



EGOTEC®

Blog

Mit EGOTEC immer auf dem Laufenden.
Alles über unsere Updates, Bugfixes und Versionen

EGOCMS 18.7.4.2

10/29/19

Bugfixes

- Der Patch zu "Doppelklick auf dojo Buttons unterbinden" wurde zurückgesetzt, da dieser Fehler verursachen konnte.

EGOCMS 18.7.4.1

10/28/19

Kompatibilität

- W3C valide: die Smarty Funktion **include_head_tags** erzeugt nun nur ein Meta Element, das *content-type* und *charset* enthält.

Bugfixes

- **is_identity** Prüfung korrigiert.
- Centum: die Breiten für Bilder in bestimmten Blöcken für diverse Viewports wurden korrigiert.
- Doppelklick auf dojo Buttons unterbinden.
- Frontend Administration: der **default** Wert wird korrekt beim *onchange* Event des Editors gesetzt.

EGOCMS 18.7.4

10/22/19

Features

- Auf dem Workflow Reiter können die Unterschiede von einem abgeschlossenen Workflow zu seinem Vorgängerstand direkt

- angezeigt werden (Button "Unterschiede anzeigen").
- OpenID 2.0: Individuelle Parameter für die Endpunkte *auth* und *token* können angegeben werden, Whitelist für E-Mail Domains und vorgelegte Google Authentifizierung.
- Frontend Administration: Block Name und Beschreibung sind übersetzbar.
- Input Combo: **validateFunc** kennt als Rückgabewert auch *null*.

Kompatibilität

- Verbesserte PHP 7.3 Kompatibilität.
- W3C valide: die Smarty Funktion **include_head_tags** erzeugt nur noch ein *meta* Element, welches den Content-Type und das Charset definiert.

Bugfixes

- Frontend Administration: es können wieder mehrere **attach** Elemente in einem Block definiert werden.
- Frontend Administration: Bilder mit Bilderunterschriften sind wieder funktional.
- Wenn der persönliche Standardmandant nicht mehr existiert und die Berechtigungen nicht stimmen, dann den Fallback nutzen, bei dem der erste passende Mandant gesucht wird.
- Das Einspielen eines Projektupdates konnte unter Umständen den eingestellten Standardmandanten ändern.

EGOCMS 16.9.5.4

10/16/19

Features

- tinymce 3: OL erlaubt die Attribute *reversed*, *start* und *type*. LI erlaubt das Attribut *value*.
- Frontend Administration: Block Name und Beschreibung sind übersetzbar.

Bugfixes

- Beim Anlegen einer Sprachkopie werden keine Kloneinstellungen übernommen.

- Beim Einspielen eines Projektupdates konnte bei gewissen Konstellationen der Standardmandant überschrieben werden.